MESTO-Druckwasserbehälter FERROX H²O 3585 W

Druckwasserbehälter 10 l zum Einsatz im Baugewerbe als Wasserdruckbehälter

Zum Einsatz bei Kernlochbohrgeräten oder Trennschleifer.

Behälter 10 I aus Stahl, polyesterbeschichtet, NBR-Dichtungen,

Schlauch 2,5 mtr. transparent, verstärkt mit Gewebeeinlagen

Bestellnummer	3585W
Füllinhalt	10,0
Gesamtinhalt	13,0
Betriebsdruck	6 bar
Leergewicht	5,4 kg
Behälter	Stahl, polyesterbeschichtet
Dichtungen	NBR
	2,5 m transparent, verstärkt mit
	Gewebeeinlage
Schlauch	mit Wasserstopp
Sicherheitsventil und Manometer	austauschbar
Extra große Einfüllöffnung	integriert
Hohe Standfestigkeit	x
Pumpe	Messing, Ø 38 mm
Pumpenhalter	x
Ersatzteilfach mit Dichtungen	x
Transportwagen	optional 3965
Trichterabdeckung	x
Druckluftfüllventil	optional 6210NA/NB, 6215NA/NB
Einzelverpackung	neutraler Karton 28,5 x 26 x 65,5 cm
Verpackungseinheit/Stück	1
Stück/Palette	36
EAN-Code	40 00903 35853 2